



产品认证证书

证书编号: CQC23001393980

发证日期: 2023年06月28日
有效期至: 2028年06月27日

委托人名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路8号

制造商名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路8号

生产企业名称 金升阳(怀化)科技有限公司
及生产地址 湖南省怀化高新技术产业开发区建设大道16号

产品名称和系列、规格、型号 开关电源
见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2022 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23001393980

第 1 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LM600-20BXX、LM600-20BXX-C、LM600-20BXX-Q、LM600-20BXX-CQ、LM600-20BXX-QQ、LM600-20BXX-CQQ、LM600-20BXX-YYY、LM600-20BXX-C-YYY、LM600-20BXX-Q-YYY、LM600-20BXX-CQ-YYY、LM600-20BXX-QQ-YYY、LM600-20BXX-CQQ-YYY、LM600-20BXXX、LM600-20BXXX-C、LM600-20BXXX-Q、LM600-20BXXX-CQ、LM600-20BXXX-QQ、LM600-20BXXX-CQQ、LM600-20BXXX-YYY、LM600-20BXXX-C-YYY、LM600-20BXXX-Q-YYY、LM600-20BXXX-CQ-YYY、LM600-20BXXX-QQ-YYY、LM600-20BXXX-CQQ-YYY(XX=12、15、24、27、36、42、48, 代表输出电压; XXX=120-480, 表示输出电压 12-48V, 步进值为 0.1V; YYY 表示 1-3 位的字母或数字, Y=A-Z 的任意字母或 0-9 任意数字, 代表不同的客户, C 代表产品接线端子带塑料盖, Q 代表产品电源板上单面刷三防漆, CQ 代表产品接线端子带塑料盖且电源板单面刷三防漆, QQ 代表产品电源板双面刷三防漆, CQQ 代表接线端子带塑料盖且电源板双面刷三防漆, 其他字符为非变量), 各系列型号之间仅命名不同, 输出规格不同, 其他电气结构、原理等均相同, 不同输出规格之间仅初次级相关元器件参数不同导致输出不同, 详见下表:

输入: 100-120Vac 12A 50/60Hz.				
输入: 200-240Vac 7.5A 50/60Hz.				
型号	输出电压 (V)	输出电流 (A,MAX)	输出功率 (W,MAX)	变压器型号
LM600-20B12 LM600-20B12-C LM600-20B12-Q LM600-20B12-CQ LM600-20B12-QQ LM600-20B12-CQQ LM600-20B12-C-YYY LM600-20B12-Q-YYY LM600-20B12-YYY LM600-20B12-CQ-YYY LM600-20B12-QQ-YYY LM600-20B12-CQQ-YYY	12	50	600	51503471
LM600-20B15 LM600-20B15-C LM600-20B15-Q	15	40	600	51503471



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号：CQC23001393980

第 2 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LM600-20B15-CQ LM600-20B15-QQ LM600-20B15-CQQ LM600-20B15-C-YYY LM600-20B15-Q-YYY LM600-20B15-YYY LM600-20B15-CQ-YYY LM600-20B15-QQ-YYY LM600-20B15-CQQ-YYY				
LM600-20B24 LM600-20B24-C LM600-20B24-Q LM600-20B24-CQ LM600-20B24-QQ LM600-20B24-CQQ LM600-20B24-C-YYY LM600-20B24-Q-YYY LM600-20B24-YYY LM600-20B24-CQ-YYY LM600-20B24-QQ-YYY LM600-20B24-CQQ-YYY	24	25	600	51503447
LM600-20B27 LM600-20B27-C LM600-20B27-Q LM600-20B27-CQ LM600-20B27-QQ LM600-20B27-CQQ LM600-20B27-C-YYY LM600-20B27-Q-YYY LM600-20B27-YYY	27	22.2	599.4	51503447



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号：CQC23001393980

第 3 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LM600-20B27-CQ-YYY LM600-20B27-QQ-YYY LM600-20B27-CQQ-YYY				
LM600-20B36 LM600-20B36-C LM600-20B36-Q LM600-20B36-CQ LM600-20B36-QQ LM600-20B36-CQQ LM600-20B36-C-YYY LM600-20B36-Q-YYY LM600-20B36-YYY LM600-20B36-CQ-YYY LM600-20B36-QQ-YYY LM600-20B36-CQQ-YYY	36	16.6	597.6	51503448
LM600-20B42 LM600-20B42-C LM600-20B42-Q LM600-20B42-CQ LM600-20B42-QQ LM600-20B42-CQQ LM600-20B42-C-YYY LM600-20B42-Q-YYY LM600-20B42-YYY LM600-20B42-CQ-YYY LM600-20B42-QQ-YYY LM600-20B42-CQQ-YYY	42	14.27	599.7	51503580



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号：CQC23001393980

第 4 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LM600-20B48 LM600-20B48-C LM600-20B48-Q LM600-20B48-CQ LM600-20B48-QQ LM600-20B48-CQQ LM600-20B48-C-YYY LM600-20B48-Q-YYY LM600-20B48-YYY LM600-20B48-CQ-YYY LM600-20B48-QQ-YYY LM600-20B48-CQQ-YYY	48	12.5	600	51503449
LM600-20BXXX LM600-20BXXX-C LM600-20BXXX-Q LM600-20BXXX-CQ LM600-20BXXX-QQ LM600-20BXXX-CQQ LM600-20BXXX-C-YYY LM600-20BXXX-Q-YYY LM600-20BXXX-YYY LM600-20BXXX-CQ-YYY LM600-20BXXX-QQ-YYY LM600-20BXXX-CQQ-YYY	11.4-13.2	45.45-50	600	51503471
	14.25-16.5	36.36-40	600	51503471
	22.8-26.4	22.72-25	600	51503447
	25.65-29.7	20.18-22.2	599.4	51503447



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号：CQC23001393980

第 5 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

34.2-39.6	15.09-16.6	597.6	51503448
39.9-46.2	12.98-14.27	599.7	51503580
45.6-52.8	11.36-12.5	600	51503449



中国质量认证中心